



feel
free

to **talk** to **meet** to **work**

hushfree.XS


hushoffice

hushfree.XS

HushFree.XS est une cabine acoustique de catégorie A conformément à la norme ISO 23351-1:2020, avec une intensité lumineuse de 500 lux au niveau du bureau. La cabine est conçue pour les appels téléphoniques et les visioconférences de courte durée.

La conception de cette cabine est compacte et simple, ce qui la rend adaptée aux appels téléphoniques et aux courtes réunions en ligne. La cabine est équipée d'un bureau ergonomique et d'un éclairage LED latéral supplémentaire au niveau du visage de l'utilisateur, ce qui s'avère utile même lors de réunions en ligne de courte durée. La cabine est équipée par défaut du module hushAssistant, un contrôleur d'éclairage et de ventilation à écran tactile haute résolution rond de 10 cm. Une partie des fonctionnalités de hushAssistant consiste à gérer et à afficher la disponibilité des salles de réunion.

LES APPELS TÉLÉPHONIQUE COURTS ET LES RÉUNIONS EN LIGNE DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS AGRÉABLES!



CONFORT ACOUSTIQUE EXCEPTIONNEL

Confort acoustique élevé de catégorie A conformément à la norme ISO 23351-1:2020 pour les cabines acoustiques de bureau.



BUREAU

La cabine est équipée d'un bureau au design ergonomique, positionné à une hauteur fixe pour optimiser le confort, quel que soit l'usage.



UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE POUR UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMAL

Le nouveau système d'éclairage LED de la cabine offre une température de lumière de 4000K et 500 lux au niveau de la table pour travailler plus efficacement.



RESPIREZ PLUS FACILEMENT - RESTEZ PLUS LONGTEMPS

Le nouveau système de ventilation à l'intérieur de la cabine fait circuler l'air encore plus rapidement pour des conditions de travail optimales.

VOUS ÊTES LIBRE DE CHOISIR L'ENDROIT ET LA FAÇON D'Y TRAVAILLER !



EN SAVOIR PLUS SUR LA CABINE ACOUSTIQUE HUSHFREE.XS

- 1 Éclairage LED activé par un capteur de mouvement à intensité réglable
- 2 Ventilation efficace activée par un capteur de mouvement
- 3 Panneau supérieur préparé pour le raccordement d'un système d'extincteurs automatiques à eau et d'un détecteur de fumée
- 4 Porte en verre acoustique feuilleté de sécurité trempé avec poignée
- 5 Paroi arrière en verre acoustique
- 6 Module d'alimentation intégré
- 7 Module hushAssistant pour le réglage de l'intensité lumineuse de la vitesse du ventilateur
- 8 Éclairage LED latéral supplémentaire
- 9 Table assis-debout réglable en hauteur
- 10 Panneaux acoustiques
- 11 Signal d'occupation de la cabine
- 12 Revêtement de sol
- 13 Roues intégrées
- 14 Pieds de nivellement stables
- 15 Option de fixation au sol antisismique



MOBILITÉ : RESSENTEZ LA LIBERTÉ DE CHOISIR UN EMPLACEMENT

La cabine est dotée de roues intégrées qui permettent de la déplacer dans le bureau sans la démonter.



NEURODIVERSITÉ - SOUTENIR LES ÉQUIPES FAVORISANT L'INTÉGRATION

La cabine est certifiée CAR (Certified Autism Resource), elle permet de créer un environnement de travail qui répond aux besoins des personnes neurodivergentes en matière d'organisation du travail, d'espace, de communication et de perception.

FINITIONS

Tissu Athlon Plus **Gabriel**



Corps



Plateau



Verre



Cadre



DIMENSIONS ET DONNÉES TECHNIQUES



Dimensions extérieures de la cabine (LxPxH):
1060 x 900 x 2300 mm

- **acoustique A** – réduction du niveau sonore mesurée conformément à la norme ISO 23351:2020
- **débit d'air total** : 2 ventilateurs d'une capacité de 160 m³/h
- **éclairage LED** de température de couleur de 4000 K et de **500 lux** sur la surface du plateau
- structure préparée pour fixation anti-sismique

ÉQUIPEMENT



BUREAU

Dimensions du plateau du bureau : 750 x 344 x 1049 mm, en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur. Charge maximale : 25 kg.



HUSHASSISTANT

HushAssistant est un écran tactile haute résolution de 10 cm de diamètre qui permet de contrôler l'éclairage et la ventilation. Une partie des fonctionnalités de hushAssistant consiste à gérer et à afficher la disponibilité des salles de réunion.



LIMITEUR D'OUVERTURE DE PORTE

Limiteur d'ouverture de porte pouvant être monté sur les charnières supérieure et inférieure (2 pièces). Une fois en place, la cabine acoustique s'ouvre à un angle maximal de 130 degrés.



SIGNAL D'OCCUPATION (EN OPTION)

Activé par un capteur de mouvement pour signaler lorsque la cabine est occupée.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception et aux paramètres sans pour autant nuire aux performances fonctionnelles des produits. Les couleurs présentées dans le catalogue peuvent différer des couleurs réelles des produits. L'offre ci-dessus est présentée à titre indicatif et ne constitue pas une offre commerciale.

Pour en savoir plus, visitez notre site web

hushoffice.com



hushfree

